



# Silva Selantes

Adeved Participações E Com. Produtos Químicos LTDA  
CNPJ: 10.548.541.0001/02 I.E.: 25.576.081-7  
Rua Lourdes Dias Peruzzo, 132 - B. JD, Panôramico  
Lages - Santa Catarina - Matriz

*A marca que cola*

## SELANTE ESTRUTURAL 935

Selante Estrutural de Cura Neutra com alta resistência

## Ficha Técnica

Atualização: SET/2022



### Descrição

O Selante Estrutural 935 é um selante monocomponente, a base de siloxano neutro que cura ao entrar em contato com o ar com alta resistência, para os trabalhos de vedação e colagem principalmente para o ramo de esquadrias

O Selante Estrutural 935 tem alto poder de aderência aliada a excelente elasticidade e excelentes propriedades físico-químicas.

A tecnologia usada proporciona resistência e aderência em diversas superfícies trazendo a melhor qualidade.

### Aplicação

O selante Selante Estrutural 935 foi desenvolvido especialmente para o mercado de esquadrias e vidros, para colagens e vedações de diversos tipos de esquadrias inclusive estruturais

Usado na construção civil para juntas de dilatação em geral, selagem perimetral em fachada de vidro, vedação de esquadrias e etc.

### Embalagens:

Cartuchos plásticos de 280ML

### Limitações de Uso

- O Selante Estrutural 935 não é recomendado para juntas horizontais ou juntas de onde ocorra tráfego (onde resistência à abrasão é importante: calçadas, estradas e pistas);
- Não é recomendado para uso em juntas submersas, em particular em substratos porosos que permitem infiltração de água;
- Não é recomendado para aplicações interiores e exteriores estruturais em aplicações marítimas;
- O selante necessita de umidade atmosférica para curar. Não aplique em áreas totalmente confinadas ou sem circulação de ar;
- Alguns substratos possuem superfícies que podem causar problemas de adesão imprevisíveis. Para isto, um pré-teste de adesão em substrato (PAS) é altamente recomendável;
- Não deve ser aplicado em superfícies com acabamento/ tratamento ou superfícies porosas como o mármore, sem antes realizar o pré-teste;

### Precauções

Evite manter os olhos expostos ao produto e contato prolongado com a pele. Em caso de contato com os olhos lave com bastante água e consulte um médico levando a embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não deixe este produto em contato com alimentos e mantenha guardado em lugar seco e na sua embalagem original.

Todo material químico deve ser manipulado utilizando os equipamentos de segurança individual (EPIs) tais como, luvas, óculos de segurança, mascarás, etc.



# Silva Selantes

Adeved Participações E Com. Produtos Químicos LTDA  
CNPJ: 10.548.541.0001/02 I.E.: 25.576.081-7  
Rua Lourdes Dias Peruzzo, 132 - B. JD, Panôramico  
Lages - Santa Catarina - Matriz

*A marca que cola*

## SELANTE ESTRUTURAL 935

Selante Estrutural de Cura Neutra com alta resistência

### Características

#### PROPRIEDADES TÍPICAS APÓS CURADO

	Valores
Dureza (Shore A)	38 Pts
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	~1,40
Resistência à tração (mínimo) - ASTM D412	80 psi
Alongamento (mínimo) – ASTM D 412	600 %
Tempo de Pele (Skin Over Time)	45 minutos
Aparência	Livre de partículas
Capacidade de movimentação da junta	±25%
Resistência a temperatura	-40°C a + 180°C

### Modo de Uso

O Selante Estrutural 935 deve ser aplicado em superfícies limpas, secas e isentas de poeira ou gordura. Qualquer um desses elementos pode provocar pontos de não adesão e os mesmos poderão se desprender, resultando na formação de pontos de infiltração.

A junta mínima deve ter uma espessura de 6 mm. Em juntas super dimensionadas consultar a Silva Selantes. Em caso de vedações a espessura mínima de aplicação é de 3mm.

#### Adere em:

AÇO / INOX

ALUMÍNIOS/METAIS

VIDRO

#### Aplicável em:

ESQUADRIAS

VIDROS

JANELAS / PORTAS

#### Diversas:

PROTEÇÃO U.V.

CURA NEUTRA

NÃO CORROSIVO

VÁLIDO P/ 12 MESES

### Atenção!

#### Espessura Mínima de Aplicação: 3mm

Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiências, e já foi comprovada na prática. Essas recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores nos consulte, será um prazer atendê-lo.